

DNSゾーン設定ガイド

Ver.1

目次

第 1 章	はじめに	3
第 2 章	DNS にレコードを追加する	4
第 3 章	DNS のレコードを削除する	8
第 4 章	DNS レコードを変更する(応用編)	10
4.1.	FNP-WEB のメールサーバから他のメールサーバに変更する	10
4.2.	FNP-WEB の Web サーバから他の Web サーバへ変更する	18

第 1 章 はじめに

FNP-WEB では DNS レコードをコントロールパネルで設定変更することができます。

【ご注意】

- ※このガイドに記載されている内容はサンプルの設定です。
このガイドの記載通りに設定するのではなく、必ずお客様のご利用状況にあわせて設定を行ってください。
- ※DNS ゾーンはとても重要な設定で誤った記述をしますと、メール・Web のサービスが停止いたします。設定の際は十分ご注意ください。
- ※DNS ゾーンの設定変更が反映されるまでに時間がかかる場合があります。

第 2 章 DNS にレコードを追加する

1.

コントロールパネルにログインします。

コントロールパネル URL : <https://server30.fnp-web.com:8443/>



2.

「ウェブサイトとドメイン」で「DNS 設定」をクリックします。




4

FNP-WEB

3.

「レコードを追加」をクリックします。



4.

「レコードタイプ」のプルダウンメニューから設定されるレコードを選択します。

※ここでは例として TXT レコードを選択しています。



5

FNP-WEB

5.


各項目に情報を入力後、「OK」をクリックします。

※下記は例として入力しています。



6.

追加したレコードにお間違いがないかご確認いただき、よろしければ「更新」をクリックします。



6

7.

「DNS レコードへの変更が保存されました」が表示されましたら、変更完了です。

Parallels Panel
ログイン名: 株式会社グローバル 契約 fnp-web.support

ウェブサイトとドメイン メール アプリケーション ファイル 統計 ユーザ アカウント

ウェブサイトとドメイン > fnp-web.support >
このサーバは DNS ゾーン のプライマリネームサーバとして機能します

情報: DNS レコードへの変更が保存されました

ツール
DNS サービスを無効にする DNS サービスモードを切り替える レコードを追加 SOAレコード デフォルトに復元

リソースレコード
削除 検索 検索結果をリセット

DNSレコード 合計 15 件 ページごとの表示数: 10 25 100 すべて

ホスト	レコードタイプ	値
180.147.250.17 / 24	PTR	
fnp-web.support.	NS	
fnp-web.support.	A	
fnp-web.support.	MX (5)	
fnp-web.support.	MX (10)	
fnp-web.support.	MX (15)	
fnp-web.support.	TXT	
fnp-web.support.	TXT	test
ftp.fnp-web.support.	CNAME	

第3章 DNSのレコードを削除する

1.

DNS 設定で削除されるレコードにチェックを入れて、「削除」をクリックします。

Parallels Panel
ログイン名: 株式会社グローバル 契約 fnp-web.support

ウェブサイトとドメイン メール アプリケーション ファイル 統計 ユーザ アカウント

ウェブサイトとドメイン > fnp-web.support >
このサーバは DNS ゾーン fnp-web.support のプライマリネームサーバとして機能します

ツール
DNS サービスを無効にする DNS サービスモードを切る レコードを追加する SOAレコード デフォルトに復元

リソースレコード
 削除

DNSレコード 合計 15 件 ページごとの表示数: 10 25 100 すべて

ホスト	レコードタイプ	値
<input type="checkbox"/> 180.147.250.17 / 24	PTR	
<input type="checkbox"/> fnp-web.support.	NS	
<input type="checkbox"/> fnp-web.support.	A	
<input type="checkbox"/> fnp-web.support.	MX (5)	
<input type="checkbox"/> fnp-web.support.	MX (10)	
<input type="checkbox"/> fnp-web.support.	MX (15)	
<input type="checkbox"/> fnp-web.support.	TXT	
<input checked="" type="checkbox"/> fnp-web.support.	TXT	test
<input type="checkbox"/> ftp.fnp-web.support.	CNAME	
<input type="checkbox"/> ipv4.fnp-web.support.	A	

2.

「スナップショットを削除」にチェックを入れて、「OK」をクリックします。

Parallels Panel
ログイン名: 株式会社グローバル 契約 fnp-web.support

ウェブサイトとドメイン メール アプリケーション ファイル 統計 ユーザ アカウント

ウェブサイトとドメイン > fnp-web.support > DNS 設定 >
DNS ゾーン fnp-web.support からリソースレコードを削除します

削除されるアイテム
以下の DNS レコードを削除します
fnp-web.support. test

スナップショットを削除

OK キャンセル

© Copyright 1999-2013. Parallels IP Holdings GmbH. All rights reserved.

FNP-WEB

3.

削除されるレコードにお間違いがないかご確認いただき、よろしければ「更新」をクリックします。

The screenshot shows the Parallels Panel interface for DNS management. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'ウェブサイトとドメイン', 'メール', 'アプリケーション', 'ファイル', '統計', 'ユーザ', and 'アカウント'. Below this, a message states: 'このサーバは DNS ゾーン fnp-web.support のプライマリネームサーバとして機能します'. A yellow information box contains the text: '情報: DNS レコードへの変更が保存されていません。変更内容はハイライト表示されています。[更新] をクリックして DNS ゾーンに変更を適用するか、[戻す] をクリックして変更を破棄します。'. A red box highlights the '更新' button with the label '1. クリック'. Below this is a 'ツール' section with icons for 'DNS サービスを無効にする', 'DNS サービスモードを切り替える', 'レコードを追加', 'SOAレコード', and 'デフォルトに復元'. The 'リソースレコード' section has a search bar and a '検索結果をリセット' button. The 'DNSレコード 合計 15 件' section shows a table with columns 'ホスト', 'レコードタイプ', and '値'. The table lists records for 'fnp-web.support.' with types PTR, NS, A, MX (5), MX (10), MX (15), and TXT. The last row, for the TXT record with value 'test', is highlighted in red and has a red box with the label '1. 確認' pointing to it.

4.


「DNS レコードへの変更が保存されました」が表示されましたら、削除完了です。

The screenshot shows the Parallels Panel interface after the update. The message at the top now says: 'このサーバは DNS support のプライマリネームサーバとして機能します'. A green information box displays the message: '情報: DNS レコードへの変更が保存されました'. A red box highlights this message with the label '1. 確認'. The 'ツール' section and 'リソースレコード' section are the same as in the previous screenshot. The 'DNSレコード 合計 14 件' section shows a table with columns 'ホスト', 'レコードタイプ', and '値'. The table lists records for 'fnp-web.support.' with types PTR, NS, A, MX (5), MX (10), MX (15), and TXT. The last row, for the TXT record with value 'test', is highlighted in red and has a red box with the label '1. 確認' pointing to it.

4.1. FNP-WEB のメールサーバから他のメールサーバに変更する

1.

レコード情報が表示されましたら、レコードタイプが「MX(10)」のホスト名をクリックします。



The screenshot shows the Parallels Panel interface for managing DNS records. The 'DNS Records' section is active, displaying a table of records for the domain 'fnp-web.support.'. The table has three columns: 'Host', 'Record Type', and 'Value'. The record with type 'MX (15)' is highlighted with a red box. A red arrow points to the 'MX (10)' record, with a red box containing the text '1. クリック' (1. Click).

ホスト	レコードタイプ	値
[redacted]	PTR	[redacted]
fnp-web.support.	NS	[redacted]
fnp-web.support.	A	[redacted]
fnp-web.support.	MX (5)	[redacted]
fnp-web.support.	MX (10)	[redacted]
fnp-web.support.	MX (15)	[redacted]
fnp-web.support.	TXT	[redacted]
ftp.fnp-web.support.	CNAME	[redacted]
ipv4.fnp-web.support.	A	[redacted]
lists.fnp-web.support.	CNAME	[redacted]
mail.fnp-web.support.	A	[redacted]

2.

下記項目を入力後、「OK」をクリックします。

【ご注意】

※下記はサンプルです。必ず、お客様のご利用状況にあわせて設定をしてください。

- ・メールエクスチェンジサーバ：変更後のメールサーバのホスト名を入力します
- ・メールエクスチェンジサーバの優先度を指定してください：必要に応じて優先度をご変更ください

The screenshot shows the Parallels Panel interface for editing a DNS record. The page title is "リソースレコードの編集" (Edit Resource Record). The record type is set to "MX". The mail domain is ".fnp-web". The mail exchange server is set to "mail.example.com" and the priority is set to "15". Red boxes and arrows highlight the input fields and the "OK" button. The "OK" button is labeled "1. 入力" (Input) and the "キャンセル" (Cancel) button is labeled "2. クリック" (Click).

Parallels Panel
ログイン名: FNP-WEB事務局
契約: fnp-web.support

ヘルプ 検索

ウェブサイトとドメイン メール アプリケーション ファイル 統計 アカウント

ウェブサイトとドメイン > fnp-web.support > DNS 設定 >

リソースレコードの編集

DNSレコード

レコードタイプ: MX

メールドメイン: .fnp-web

メールエクスチェンジサーバ*: mail.example.com

メールエクスチェンジサーバの優先度を指定してください: 15

* 必須フィールド


OK キャンセル

© Copyright 1999-2013, Parallels IP Holdings GmbH. All rights reserved.

FNP-WEB


3.

「DNS レコードへの変更が保存されていません。変更内容はハイライト表示されています。[更新]をクリックして DNS ゾーンに変更を適用するか、[戻す]をクリックして変更を破棄します」が表示されましたら、「更新」をクリック



4.

「DNS レコードへの変更が保存されました」が表示されます。



FNP-WEB

5.

メールサーバのホスト名に割り当てる IP アドレスを設定しますので、レコードタイプが「A」、ホスト名が「mail.ドメイン名」のレコードをクリックします。

ウェブサイトとドメイン | メール | アプリケーション | ファイル | 統計 | アカウント

ウェブサイトとドメイン > fnp-web.support >
このサーバは DNS ゾーン fnp-web.support のプライマリネームサーバとして機能します

ツール

- DNS サービスを無効にする
- DNS サービスモードを切り替える
- レコードを追加
- SOA レコード
- デフォルトに復元

リソースレコード

削除

検索

DNSレコード 合計 14 件

ホスト	レコードタイプ	値
fnp-web.support.	PTR	
fnp-web.support.	NS	
fnp-web.support.	A	
fnp-web.support.	MX (5)	
fnp-web.support.	MX (10)	
fnp-web.support.	MX (15)	
fnp-web.support.	TXT	
ftp.fnp-web.support.	CNAME	
ipv4.fnp-web.support.	A	
lists.fnp-web.support.	CNAME	
mail.fnp-web.support.	A	
ns.fnp-web.support.	A	

ページごとの表示数: 10 25 100 すべて

1. クリック

FNP-WEB

6.

下記項目を入力後、「OK」をクリックします。

【ご注意】

※下記はサンプルです。必ず、お客様のご利用状況にあわせて設定をしてください。

- ・ドメイン名：メールサーバのホスト名（ドメインより前の部分）を入力します
- ・IP アドレス：割り当てる IP アドレスを入力します

Parallels Panel

ログイン名: FNP-WEB事務局
契約: fnp-web.support

ヘルプ 検索

ウェブサイトとドメイン メール アプリケーション ファイル 統計 アカウント

ウェブサイトとドメイン > fnp-web.support > DNS 設定

リソースレコードの編集

DNSレコード

レコードタイプ: A

ドメイン名: mail

IP アドレス: -fnp-web.support.

例: 123.123.123.123

* 必須フィールド

OK キャンセル

1. 入力


2. クリック

© Copyright 1999-2013, Parallels IP Holdings GmbH. All rights reserved.

FNP-WEB


7.

「DNS レコードへの変更が保存されていません。変更内容はハイライト表示されています。[更新]をクリックして DNS ゾーンへの変更を適用するか、[戻す]をクリックして変更を破棄します。」が表示されましたら、「更新」をクリックします。



8.

「DNS レコードへの変更が保存されました」が表示されましたら設定完了です。



FNP-WEB

■ FNP-WEB のメール機能を無効にする

当社メールサーバをご利用になられない場合はメール機能を無効にご変更ください、この設定をされませんと、送信サーバ内に送信先ドメインが存在するとローカル配送され、FNP-WEB のメールボックスに届いてしまいます。

1.

「メール」をクリックします。



2.

「設定を変更」をクリックします。



3.

「ドメインでメールサービスをアクティブ化する」のチェックをはずし、「OK」をクリックします。



4.

「ドメインのメールサービスを設定しました」が表示されましたら、設定完了です。




4.2. FNP-WEB の Web サーバから他の Web サーバへ変更する

※FNP-WEB では CNAME レコードと A レコードで www の指定をしています。

ここでは CNAME レコードは変更せず、A レコードの IP アドレスを変更する方法をご案内いたします。

1.

Web サーバのホスト名に割り当てる IP アドレスを設定しますので、レコードタイプが「A」、ホスト名が「ドメイン名」のレコードをクリックします。



The screenshot shows the Parallels Panel interface for managing DNS records for the domain fnp-web.support. The interface includes a navigation menu, a status message, and a list of DNS records. A red box highlights the A record for fnp-web.support, and a red arrow points to it with the text "1. クリック".

ホスト名	レコードタイプ	値
[redacted]	PTR	[redacted]
fnp-web.support.	NS	[redacted]
fnp-web.support.	A	[redacted]
fnp-web.support.	MX (5)	[redacted]
fnp-web.support.	MX (10)	[redacted]
fnp-web.support.	MX (15)	[redacted]
fnp-web.support.	TXT	[redacted]
ftp.fnp-web.support.	CNAME	[redacted]
ipv4.fnp-web.support.	A	[redacted]
lists.fnp-web.support.	CNAME	[redacted]
mail.fnp-web.support.	A	[redacted]

2.

下記項目を入力後、「OK」をクリックします。

【ご注意】

※下記はサンプルです。必ず、お客様のご利用状況にあわせて設定をしてください。

・ IP アドレス : 割り当てる IP アドレスを入力します



Parallels Panel

ログイン名: FNP-WEB事務局
契約: fnp-web.support

ヘルプ 検索...

Parallels

ウェブサイトとドメイン メール アプリケーション ファイル 統計 アカウント

ウェブサイトとドメイン > fnp-web.support > DNS 設定 >

リソースレコードの編集

DNSレコード

レコードタイプ: A

ドメイン名: fnp-web.su

IPアドレス: 123.123.123.123
例: 123.123.123.123

* 必須フィールド

OK キャンセル

© Copyright 1999-2013. Parallels IP Holdings GmbH. All rights reserved.

FNP-WEB

3.

「DNS レコードへの変更が保存されていません。変更はハイライト表示されています。アップデートをクリックして DNS ゾーンへの変更を適用するか、[戻す]をクリックして変更を破棄します。」の「更新」をクリックしますと設定は完了です。



ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2017年9月 第1版発行

【お問い合わせ先】

FNP-WEB 事務局

電話番号 : 06-6231-8882 (受付時間 : 平日 9:00~18:00) ※土日祝除く

FAX 番号 : 06-6231-8882

URL : <http://www.fnp-web.com/>

e-mail : info@fnp-web.jp